

Versorgungs- Lkw mit Kran

Florian Pullach

56/1

Einsatzschwerpunkte:

- **Technische Hilfeleistung (THL)**
z.B. Großtierrettung
- **Kraneinsatz**
z.B. versetzen der Betonschutzwände auf der Bundesautobahn
- **Transport**
z.B. mobile Tankstelle

Besatzung: Trupp

Kurzbeschreibung:

Fahrgestell:

Typ:

Aufbau:

Erstzul.:

Motor:

Antriebsart:

Höchstgeschwindigkeit

Zu. Ges.-Gewicht:

Höhe

Breite

Länge:

Aufbau

Dach:

Seiten

Hebebühne

Hubkraft

Innenlänge

Innenbreite

Innenhöhe

MAN

TGS 18.400 4x4H BL CH

Fa. Geidobler

27.02.2023

Dieselmotor 294 kW (400 PS)

Allrad MAN HydroDrive,

100 Km/h

18.000 kg

3,70m

2,55m

8,10

Curtainsider Planenaufbau

Schiebeverdeck

Curtainsider

Dautel

1500kg

4,20m

2,45m

2,10m



Kran Kurzbeschreibung:

Kran	Hiab
Typ:	X-HIPRO 358-408-E7
Gewicht Kran	5390kg
Hubkraft	36m/t
bei 4,55m	6,30t
bei 14,10m	1,62t
max. Länge 18,60m	1,18t

Seilwinde	TI2
Seillänge	62m
Zugkraft 1 Seillage	2,6t
Zugkraft 2 Seillage	2,4t
Zugkraft 3 Seillage	2,2t
Zugkraft 3 Seillage	2,2t
Zugkraft 4 Seillage	2,0t
Zugkraft 5 Seillage	1,9t



Anbauteile Kran

- **Paletten Gabel**

Mit dieser Paletten Gabel lassen sich z.B. Paletten mit Sandsäcken, IBC Container und sonstige Paletten bewegen



- **HIAB Reinigungsbürste für den Ladekran**

Entworfen, um Dächer und andere schwer zugängliche Bereiche von Schnee zu räumen, aber auch für andere Zwecke. Es kann damit zum Beispiel auch Sand vom Boden entfernt werden und Solarpaneele können gereinigt werden usw.



- **Paletten Gabel**

Mit dieser Paletten Gabel lassen sich z.B. Paletten mit Sandsäcken, IBC Container und sonstige Paletten bewegen



- **Betonschutzwandzange BSZ-KH**

Mit dieser mechanischen Zange lassen sich Betonschutzwandelemente im New Jersey-Profil absolut sicher und zuverlässig greifen – ohne Abdrücke auf der Betonoberfläche zu hinterlassen.

